


Гидрораспределители электромагнитные типа ШР...000

Описание:

Гидрораспределители электромагнитные типа ШРЭ... предназначены для управления направлением потока жидкости в гидросистемах с давлением до 20 МПа с помощью электромагнитного или ручного управления. Исполнение гидрораспределителей по способу крепления - «секционного» и «стыкового» монтажа. Положение гидрораспределителей в пространстве при работе - любое. В зависимости от исполнения гидрораспределители могут иметь различные схемы распределения потока рабочей жидкости. Гидрораспределители изготавливаются с условными проходами: Ду4, Ду10, Ду20, Ду32 в стыковом и секционном исполнении, с ручным и электромагнитным управлением.

Структурная схема обозначения гидрораспределителей:



Примечание:

*1 Поставляются в климатическом исполнении **В5** (исполнение распределителя "02") и **О1** (исполнение распределителя "01") по ГОСТ 15150. Допускается другое климатическое исполнение распределителя по желанию заказчика.

*2 Возможна поставка блоков гидрораспределителей, укомплектованных монтажными плитами и заглушками, что особо оговаривается при заказе.

Рис.1 Габаритно-присоединительные размеры гидрораспределителей ШРЭС...-10




Рис.2 Габаритно-присоединительные размеры гидрораспределителей ШРЭ...-10




Рис.3 Габаритно-присоединительные размеры гидрораспределителей ШРЭ...-20




Рис.4 Габаритно-присоединительные размеры гидрораспределителей ШРЭ...-32




Рис.5 Габаритно-присоединительные размеры гидрораспределителей ШРЭ...-4

