

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг  
 АО "Шахтинский завод "Гидропривод" за 2016 год

| № | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения,<br>час. | Количество точек присоединения потребителей<br>услуг к электрической сети электросетевой<br>организации, шт. |
|---|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 2                                   | 3                                      | 4  |
| 1 | По всем прекращением                | 0                                      | 22   |

Исполнительный директор  
 (должность)

Визнер А.В.  
 (Ф.И.О.)

(подпись)

\* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии  
 АО "Шахтинский завод "Гидропривод" за 2016 год  
 (наименование электросетевой организации)

|   |                                   |        |
|---|-----------------------------------|--------|
| Максимальное на расчетный период  | 2016 г. число точек присоединения | 22     |
| Суммарная продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. (Т <sub>пр</sub> )   |                                   | 0      |
| Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (П <sub>п</sub> ) |                                   | 0,0000 |

Исполнительный директор  
 (должность)

Визнер А.В.  
 (Ф.И.О.)

  
 (подпись)

Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации  
по плановым значениям показателей надежности и качества  
услуг на каждый расчетный период регулирования  
в пределах долгосрочного периода регулирования <1>

АО «Шахтинский завод Гидропривод»  
Наименование электросетевой организации


| Показатель   | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обоснование)                              | Значение показателя, годы: |          |          |          |          |
|--|---|---|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
|  |   |   | 2015 год                   | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии ( $\Pi_{\text{п}}$ )                   | Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция сетей | План капитального ремонта, инвестиционная программа | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ( $\Pi_{\text{тпр}}$ )                       |   |   | 1                          | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций ( $\Pi_{\text{тсо}}$ ) |   |   | 2015 год                   | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |   |   | 0,898                      | 0,898    | 0,898    | 0,898    | 0,898    |

<1> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

<2> Информация предоставляется справочно.

Исполнительный директор  
Должность

Визнер А.В.  
Ф.И.О.

  
Подпись



**Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности****АО "Шахтинский завод "Гидропривод" за 2016 год**

(наименование территориальной сетевой организации)

| Наименование параметра (критерия),<br>характеризующего индикатор   | Значение                |                 | Ф / П * 100,<br>% | Зависи-<br>мость | Оценочный<br>балл |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | факти-<br>ческое<br>(Ф) | плановое<br>(П) |                   |                  |                   |
| 1  | 2                       | 3               | 4                 | 5                | 6                 |
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего,   | -                       | -               | -                 | -                | 2                 |
| в том числе, по критериям:   |                         |                 |                   |                  |                   |
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений   | 10                      | 10              | 100               | прямая           | 2                 |
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 2                       | 2               | 100               | прямая           | 2                 |
| в том числе:   |                         |                 |                   |                  |                   |
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт.   | 0                       | 0               | 100               | -                | -                 |
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт.  | 1                       | 1               | 100               | -                | -                 |
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт.  | 3                       | 3               | 100               | -                | -                 |
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт.  | 0                       | 0               | 100               | -                | -                 |
|  |                         |                 |                   |                  |                   |
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации,   | -                       | -               | -                 | -                | 2                 |
| в том числе по критериям:  |                         |                 |                   |                  |                   |
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)  | 1                       | 0               | 120               | прямая           | 2                 |




| Наименование параметра (критерия),<br>характеризующего индикатор  | Значение                |                 | Ф / П * 100,<br>% | Зависи-<br>мость | Оценочный<br>балл |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | факти-<br>ческое<br>(Ф) | плановое<br>(П) |                   |                  |                   |
| 1   | 2                       | 3               | 4                 | 5                | 6                 |
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)   | 0                       | 0               | 100               | прямая           | 2                 |
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)   | 0                       | 0               | 100               | прямая           | 2                 |
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0)  | 1                       | 1               | 100               | прямая           | 2                 |
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0)                  | 1                       | 1               | 100               | прямая           | 2                 |
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию   | -                       | -               | -                 | -                | 2                 |
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0                       | 0               | 100               | обратная         | 2                 |

| Наименование параметра (критерия),<br>характеризующего индикатор  | Значение                |                 | Ф / П * 100,<br>% | Зависи-<br>мость | Оценочный<br>балл |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | факти-<br>ческое<br>(Ф) | плановое<br>(П) |                   |                  |                   |
| 1   | 2                       | 3               | 4                 | 5                | 6                 |
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего,  | -                       | -               | -                 | -                | 2                 |
| в том числе по критериям:   |                         |                 |                   |                  |                   |
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений  | 0                       | 0               | 100               | обратная         | 2                 |
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0                       | 0               | 100               | обратная         | 2                 |
| 7. Итого по индикатору информативности  | -                       | -               | -                 | -                | 2                 |

Исполнительный директор  
(должность)

Визнер А.В.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)



## Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности

## АО "Шахтинский завод "Гидропривод" за 2016 год

(наименование территориальной сетевой организации)

| Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор  | Значение        |              | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл |
|--|-----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
|  | фактическое (Ф) | плановое (П) |                |             |                |
| 1  | 2               | 3            | 4              | 5           | 6              |
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего,   | -               | -            | -              | -           | 0,5            |
| в том числе по критериям:  |                 |              |                |             |                |
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней  | 0               | 0            | 100            | обратная    | 0,5            |
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:   | -               | -            | 100            | обратная    | 0,5            |
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней  | 30              | 30           | 100            | -           | -              |
| б) для остальных потребителей услуг, дней  | 30              | 30           | 100            | -           | -              |
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0               | 0            | 100            | обратная    | 0,5            |
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию  | -               | -            | -              | -           | 0,5            |
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений  | 0               | 0            | 100            | обратная    | 0,5            |
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации   | -               | -            | -              | -           | 0,5            |
| в том числе по критериям:  |                 |              |                |             |                |



| Наименование параметра (показателя),<br>характеризующего индикатор  | Значение                |                 | Ф / П * 100,<br>% | Зависи-<br>мость | Оценочный<br>балл |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | факти-<br>ческое<br>(Ф) | плановое<br>(П) |                   |                  |                   |
| 1   | 2                       | 3               | 4                 | 5                | 6                 |
| 3.1. Наличие (отсутствие)<br>установленной процедуры согласования с<br>потребителями услуг графиков вывода<br>электросетевого оборудования в ремонт и<br>(или) из эксплуатации (наличие - 1,<br>отсутствие - 0)   | 1                       | 1               | 100               | прямая           | 0,5               |
| 3.2. Количество обращений<br>потребителей услуг с указанием на<br>несогласие введения предлагаемых<br>территориальной сетевой организацией<br>графиков вывода электросетевого<br>оборудования в ремонт и (или) из<br>эксплуатации, в процентах от общего<br>количества поступивших обращений,<br>кроме физических лиц | 0                       | 0               | 100               | обратная         | 0,5               |
| 4. Соблюдение требований нормативных<br>правовых актов по защите персональных<br>данных потребителей услуг (заявителей),<br>по критерию   | -                       | -               | -                 | -                | 0,25              |
| 4.1. Количество обращений потребителей<br>услуг (заявителей) с указанием на<br>неправомерность использования<br>персональных данных потребителей услуг<br>(заявителей), в процентах от общего<br>количества поступивших обращений   | 0                       | 0               | 100               | обратная         | 0,25              |
| 5. Итого по индикатору<br>исполнительности  | -                       | -               | -                 | -                | 0,438             |

Исполнительный директор  
(должность)

(Ф.И.О.)

Визнер А.В.  
(подпись)

**Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи****АО "Шахтинский завод "Гидропривод" за 2016 год**

(наименование территориальной сетевой организации)

| Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор   | Значение        |              | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл |
|---|-----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
|   | фактическое (Ф) | плановое (П) |                |             |                |
| 1   | 2               | 3            | 4              | 5           | 6              |
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)  | 0               | 0            | 100            | прямая      | 2              |
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг  | -               | -            | -              | -           | 2              |
| в том числе по критериям:   |                 |              |                |             |                |
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию, в процентах от общего количества поступивших обращений  | 0               | 0            | 100            | обратная    | 2              |
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживанию, в процентах от общего количества поступивших обращений   | 0               | 0            | 100            | прямая      | 2              |
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0               | 0            | 100            | обратная    | 2              |
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений                             | 0               | 0            | 100            | обратная    | 2              |




| Наименование параметра (показателя),<br>характеризующего индикатор   | Значение                |                 | Ф / П * 100,<br>% | Зависи-<br>мость | Оценочный<br>балл |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | факти-<br>ческое<br>(Ф) | плановое<br>(П) |                   |                  |                   |
| 1  | 2                       | 3               | 4                 | 5                | 6                 |
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0                       | 0               | 100               | прямая           | 2                 |
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.  | 0                       | 0               | 100               | прямая           | 2                 |
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, в том числе по критериям:   | -                       | -               | -                 | -                | 2                 |
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней   | 30                      | 30              | 100               | обратная         | 2                 |
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:                               | -                       | -               | 100               | прямая           | 2                 |
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг  | 0                       | 0               | 100               | -                | -                 |
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг   | 0                       | 0               | 100               | -                | -                 |
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг   | 0                       | 0               | 100               | -                | -                 |
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию   | -                       | -               | -                 | -                | 2                 |
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг                               | 0                       | 0               | 100               | обратная         | 2                 |
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами        | -                       | -               | -                 | -                | 2                 |
| в том числе по критериям:  |                         |                 |                   |                  |                   |
| 5.1. Средняя продолжительность   |                         |                 |                   |                  |                   |



| Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор  | Значение        |              | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл |
|--|-----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
|  | фактическое (Ф) | плановое (П) |                |             |                |
| 1  | 2               | 3            | 4              | 5           | 6              |
| времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев  | 8               | 8            | 100            | обратная    | 2              |
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0               | 0            | 100            | прямая      | 2              |
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи   | -               | -            | -              | -           | 2,00           |

Исполнительный директор  
(должность)

Визнер А.В.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

\* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

Форма. 2.4 – Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <9>

АО «Шахтинский завод Гидропривод»  
Наименование электросетевой организации

| Показатель  | Значение показателя, годы: |          |          |          |          |
|---|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества <10> | 2015 год                   | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| $I_n$   |                            |          |          |          |          |
| 1.1.  | 10                         | 10       | 10       | 10       | 10       |
| 1.2. а)   | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.2. б)   | 1                          | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 1.2. в)   | 3                          | 3        | 3        | 3        | 3        |
| 1.2. г)   | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.1.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.2.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.3.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.  | 1                          | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 4.  | 1                          | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 5.1.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.1.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.2.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| $I_c$   |                            |          |          |          |          |
| 1.1.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.2. а)   | 30                         | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 1.2. б)   | 30                         | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 1.3.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.1.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.1.  | 1                          | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 3.2.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.1.  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| $P_c$   |                            |          |          |          |          |


|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2.1.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2.2.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2.3.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2.4.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2.5.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2.6.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3.1.  | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |
| 3.2. а)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3.2. б)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3.2. в)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4.1.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5.1.  | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| 5.2.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |

-----  
 <9> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

<10> Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

\_\_\_\_\_  
 Исполнительный директор  
 Должность

Визнер А.В.  
 Ф.И.О.

  
 \_\_\_\_\_  
 Подпись



# Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации

АО "Шахтинский завод "Гидропривод" за 2016 год

(наименование территориальной сетевой организации)

| №  | Наименование показателя  | № формулы  | Методических указаний | Значение |
|----|--|------------|-----------------------|----------|
| 1  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( $P_n$ )  | (1)        |                       | 0        |
| 2  | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, $P_{тр}$                      | (2)        |                       | -        |
| 3  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации ( $P_{тсо}$ )   | (3)        |                       | 0,898    |
| 4  | Плановое значение показателя $P_{тр}$ , $P_n$  | (4), (4.1) |                       |          |
| 5  | Плановое значение показателя $P_{тр}$ , $P_{тсо}$  | (4), (4.1) |                       |          |
| 6  | Плановое значение показателя $P_{тсо}$ , $P_{тсо}$   | (4), (4.1) |                       |          |
| 7  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$  | п. 5.1     | Методических указаний | 1        |
| 8  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1     | Методических указаний | -        |
| 9  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач}$ (территориальной сетевой организации)  | п. 5.1     | Методических указаний | 1        |
| 10 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач2}$ (территориальной сетевой организации)   | п. 5.1     | Методических указаний | 1        |

Исполнительный директор

Визнер А.В.


Форма 4.2 – Расчет обобщенного показателя уровня  
надежности и качества оказываемых услуг

АО «Шахтинский завод Гидропривод»  
Наименование электросетевой организации

| Показатель  | N формулы<br>методических указаний | Значение |
|---|------------------------------------|----------|
| 1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа             | -                                  | 0,65     |
| 2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета              | -                                  |          |
| 3. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета <sup>1</sup> |                                    | 0,25     |
| 4. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета <sup>2</sup> |                                    | 0,1      |
| 5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{\text{над}}$       | пп. 5.1                            | 1        |
| 6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{\text{кач}}$       | пп. 5.1                            |          |
| 7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{\text{кач1}}$      | пп. 5.1                            | 1        |
| 8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{\text{кач2}}$      | пп. 5.1                            | 1        |
| 9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, $K_{\text{об}}$    | пп. 5.1                            | 1        |

Исполнительный директор  
Должность

Визнер А.В.  
Ф.И.О.

  
Подпись



Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за

2016

год

АО "Шахтинский завод Гидропривод"

Наименование сетевой организации

| N п/п | Наименование составляющей показателя   | Метод определения |
|-------|--|-------------------|
| 1     | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 14                |
| 1.1.  | Максимальное количество потребителей электроэнергетики, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.                       | 14                |
| 2     | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.  | 22                |
| 3     | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей ( Psaidd ), час.   | 0                 |
| 4     | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей ( Psaifi ), шт.   | 0                 |

Исполнительный директор

Визнер А.В.



АО "Шахтинский завод "Гидропривод"

наименование электросетевой организации

|   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | АО "ШЗГ" | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Исполнительный директор

Визнер А.В.