

**ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД
ГИДРОПРИВОД**



**SHAKHTY PLANT
GIDROPRIVOD**

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ



СКАМЕЙКИ

АО «Шахтинский завод Гидропривод»
346513, Россия, Ростовская обл., г. Шахты, пер.Якутский,2
тел./факс: +7 863 333 5648, +7 499 490 5648, e-mail: zavod@gidroprivod.ru
web: www.gidroprivod.ru

SHZG-C-OTY-19A

Технические характеристики:

Размер: 1800x600x800 мм

Ширина сиденья: 500 мм

Высота сиденья: 430 мм

Вес: от 70 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,14 м³



SHZG-C-OTY-19P



SHZG-C-OTY-19P



SHZG-C-OTY-19P



SHZG-C-OTY-19S



SHZG-C-OTY-19S

SHZG-C-OTY-06P

Технические характеристики:

Размер: 1500x420x420 мм

Вес: 35 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,13 м³



SHZG-C-OTY-06M

SHZG-C-OTY-06M

Технические характеристики:

Размер: 1200x460x760 мм

1500x460x760 мм

Вес: 35 кг / 40 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,13 м³ / 0,15 м³

SHZG-C-OTY-18

Технические характеристики:

Размер: 1300x620x800 мм

1600x620x800 мм

1800x620x800 мм

Вес: 36/38/47 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,13 м³; 0,17 м³; 0,16 м³



SHZG-C-OTY-18B

Технические характеристики:

Размер: 1300x620x800 мм

1600x620x800 мм

1800x620x800 мм

Вес: 36/38/47 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,13 м³; 0,17 м³; 0,16 м³

SHZG-C-OTY-26S

Технические характеристики:

Размер: 1800x680x800 мм

Ширина сиденья: 450 мм

Высота сиденья: 430 мм

Вес: 25 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,14 м³;



SHZG-C-OTY-12M

Технические характеристики:

Размер: 1800x680x800 мм

Ширина сиденья: 450 мм

Высота сиденья: 430 мм

Вес: 25 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,14 м³;



SHZG-C-OTY-26M



SHZG-C-OTY-12S

SHZG-C-OTY-17

Технические характеристики:

Размер: 1600x530x850 мм

Вес: 36/38/47 кг

Материал: нержавеющая сталь



SHZG-C-OTY-27

Технические характеристики:

Размер: 1500x690x842 мм

Вес: 65 кг

Материал: сталь

Объём для транспортировки: 0,14 м³

SHZG-C-OTY-28

Технические характеристики:

Размер: 1800x600x760 мм

Вес: 32 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объём для транспортировки: 0,97 м³



SHZG-C-OTY-28S

Технические характеристики:

Размер: 1800x600x760 мм

Вес: 32 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объём для транспортировки: 0,97 м³

SHZG-C-OTY-28A

Технические характеристики:

Размер: 1800x600x760 мм

Вес: 35 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объём для транспортировки: 0,97 м³



SHZG-C-OTY-40A

Технические характеристики:

Размер: 1800x400x400 мм

Материал: оцинкованная сталь



SHZG-C-OTY-06S

Технические характеристики:

Размер: 1200x560x860 мм

1500x560x860 мм

1800x560x860 мм

Вес: 35 кг / 40 кг / 45 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,13 м³ / 0,15 м³ / 0,16 м³



SHZG-C-OTY-06F



SHZG-C-OTY-06S



SHZG-C-OTY-40 B

Технические характеристики:

Размер: 3000x664x781мм

Вес: 59 кг

Материал: оцинкованная сталь

Объем для транспортировки:



SHZG-C-OTY-40C

Технические характеристики:

Размер: 1500x580x780мм

Вес: 45 кг

Материал: оцинкованная сталь

Объем для транспортировки: 0,81 м³

SHZG-C-OTD-26

Технические характеристики:

Размер: 2000x410x445мм

Вес: 58 кг

Материал: оцинкованная сталь



SHZG-C-OTD-17


Технические характеристики:

Размер: 1800x400x420мм

Вес: 22 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объём для транспортировки: 0,4 м³



SHZG-C-OTD-42

Технические характеристики:

Размер: 2000x410x445мм

Вес: 58 кг

Материал: оцинкованная сталь



SHZG-C-OTD-22

Технические характеристики:

Размер: 1600x450x450 мм

Вес: 20 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объём для транспортировки: 0,36 м³



SHZG-C-OTD-23

Технические характеристики:

Размер: 1800x750x420 мм

Вес: 48 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объём для транспортировки: 0,7 м³

SHZG-C-OTD-24

Технические характеристики:

Размер: 1500x450x450 мм

1800x450x450 мм

Вес: 22 кг / 25 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объём для транспортировки: 0,36 м³ / 0,46 м³



SHZG-C-OTD-25

Технические характеристики:

Размер: 1500x420x420 мм

Вес: 30 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объём для транспортировки: 0,3 м³



SHZG-C-OTD-33

Технические характеристики:

Размер: 1500x450x450 мм

Вес: 30 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объём для транспортировки: 0,34 м³



SHZG-C-OTD-34

Технические характеристики:

Размер: 1800x528x430 мм

Вес: 30 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,51 м³





SHZG-C-OTD-35

Технические характеристики:

Размер: 1600x500x450 мм

Вес: 35 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объём для транспортировки: 0,38 м³



SHZG-C-OTD-19S

Технические характеристики:

Размер: 600(3000)x500x450 мм

Ширина сиденья: 500 мм

Высота сиденья: 450 мм

Вес: 50 кг

Материал: алюминий



SHZG-C-OTD-19S



SHZG-C-OTD-19P



SHZG-C-OTY-19P

SHZG-C-OTD-18S

Технические характеристики:

Размер: 1200x500x420 мм

1500x500x420 мм

1800x500x420 мм

Вес: 23 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,1 м³;



SHZG-C-OTD-06S

Технические характеристики:

Размер: 1500x480x560 мм

Вес: 19 кг

Материал: алюминий

Объём для транспортировки: 0,08 м³



SHZG-C-OTD-06P

SHZG-C-OTY-100

Технические характеристики:

Размер: 1800x670x730 мм

Ширина сиденья: 390 мм

Высота сиденья: 410 мм

Вес: от 64 кг

Материал: чугун



SHZG-C-OTY-101

Технические характеристики:

Размер: 1500x620x790 мм

Ширина сиденья: 390 мм

Высота сиденья: 440 мм

Вес: от 58 кг

Материал: чугун

В наличии вариант

с подлокотниками и без них



АО «Шахтинский завод Гидропривод»
346513, Россия, Ростовская обл., г. Шахты, пер.Якутский,2
тел./факс: +7 863 333 5648, +7 499 490 5648, e-mail: zavod@gidroprivod.ru
web: www.gidroprivod.ru